

# Pokini Tab FS10-A, Z8350, 4GB, 64GB, LTE, GPS

*Entry kann auch Rugged*

- robustes 10,1" Rugged Tablet
- sturzsicher aus bis zu 1,22 m Höhe
- IP65 Schutzart
- MIL-STD-810G
- bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- optional mit 2D Barcode Scanner und NFC
- optional mit Auto-On-Funktion (bei Stromzufuhr fährt das Tablet automatisch hoch)



-  **Dual WiFi (2,4 Ghz / 5,8 Ghz)**
-  **LTE**
-  **SD Kartenleser**
-  **Militärstandard MIL-STD-810G**
-  **staubdicht und Schutz gegen Wasserstrahlen**
-  **bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit**

## TABLET

Hersteller

Pokini

## PROZESSOR

Bezeichnung

Intel®

Atom™

Typ

x5-Z8350

Anzahl der Kerne

4

Anzahl der Threads

4

Taktfrequenz

1,44 GHz

max. Taktfrequenz mit Intel® Burst-Frequency-Technik

1,92 GHz

Smart Cache

2 MB

Bit-Satz

64

## BETRIEBSSYSTEM

Version

Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

## DISPLAY

Displaygröße

10,1" (25,65 cm)

Displaytechnologie

IPS

Auflösung

1.280 x 800 Pixel

Helligkeit

450 cd/m<sup>2</sup>

Irrtum und Änderungen vorbehalten.  
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.



Seitenverhältnis	16:10
Touchscreen	kapazitiv
Touch-Bedienung	Multi-Touch (10 Finger)
Fingereingabe	ja

#### ARBEITSSPEICHER

Technologie	LPDDR3
Formfaktor	LP
Anzahl	1 x
Größe	4 GB
max. Größe	4 GB
Steckplätze	1 x

#### FESTPLATTE

Speicherkapazität	64 GB
max. Größe	128 GB

#### KOMMUNIKATION

WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzband	2,4 Ghz / 5,8 Ghz
WWAN	LTE
GPS	ja
GPS Signale	GPS, QZSS oder GLONASS
Bluetooth	4.2
Klasse	1
Reichweite bis zu	10 m

#### LESER

Barcodeleser	optional
RFID Leser	optional

#### AUDIO

Lautsprecher	ja
Kopfhörer	ja

#### SCHNITTSTELLEN

USB 2.0 Type-A™	1 x
microUSB	1 x
HDMI	1 x
Docking Port	1 x

#### KARTENSTECKPLÄTZE

Card Reader	microSD (bis zu 128 GB)
-------------	-------------------------

#### KAMERA

Kamera Frontseite	2,0 Megapixel
Kamera Rückseite	5,0 Megapixel

Autofokus	ja
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Militärnorm	MIL-STD 810G
geprüfte Sturzhöhe	1,22 m
Schutzart	IP 65
<b>TASTEN</b>	
Funktionstasten	1
Power-Button	1
Lautstärketasten	2
<b>SENSOREN</b>	
Accelerometer (G-Sensor)	ja
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>	
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95% (nicht kondensierend)
<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Akkutyp	Lithium-Polymer
Anzahl	1 x
Kapazität	ca. 8.000 mAh
Akkulaufzeit bis zu	8 Stunden
Austauschbar	nein
Hot-Swap	nein
Leistung	15 Watt
Spannungsumschaltung	100 - 240 V AC
Netzteil	15 Watt, extern Input: 100-240V AC / 50-60Hz Output: 5V DC / 3A
<b>GEHÄUSE</b>	
Bauform	Slate
Gewicht	1.000 g
Farbe	schwarz
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Breite	275,5 mm
Höhe	187,5 mm
Tiefe	22 mm
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Paketinhalt	Tablet-PC, Netzteil und microUSB-to-USB-Adapter
Handbuch	<a href="https://pokini.de/downloads/#pokini-tab-fs10-a">https://pokini.de/downloads/#pokini-tab-fs10-a</a>
<b>SERVICE</b>	
Garantie	2 Jahre Bring-In

Garantie Akku	1 Jahr
optionale Garantieerweiterung	auf bis zu 5 Jahre
optionaler Service	Protect Bring-In Service (bis zu 5 Jahre)
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Qualität	EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist